

N°	Tipologia	Dettaglio Attività Anno 2016	Normativa di riferimento	Responsabile del Procedimento			Titolare del potere sostitutivo			Avvio del procedimento		Tipologia Atto conclusivo	Data di inizio procedimento	Data di conclusione procedimento	Destinatario Atto conclusivo	Modalità / Modulistica per l'istanza
				Nominativo	Telefono	E-mail	Nominativo	Telefono	E-mail	D'Ufficio	Su istanza					
1	Attività di controllo ed indagine ambientale nell'ambito di procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi. Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale campionamento in contraddittorio, controllo documentazione gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di conformità/differenza interventi di MISE.	Sopralluogo e prelievo di n. 02 campioni di terreno in contraddittorio con la parte COMUNE DI CIRO'	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V) DM Ambiente n. 31 del 12/02/2015	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it		X	Verbale di sopralluogo e campionamento	mag-15	feb-16	Gestore del punto vendita carburanti	modulistica libera
2	Attività di controllo ed indagine ambientale nell'ambito di procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi. Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale campionamento in contraddittorio, controllo documentazione gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di conformità/differenza interventi di MISE.	Valutazione delle risultanze analitiche relative alle attività di indagine ambientale preliminare ed integrativa svolte presso il PV carburanti COMUNE DI CASABONA	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V) DM Ambiente n. 31 del 12/02/2016	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it		X	Relazione di validazione risultanze analitiche	lug-14	ott-16	Gestore del punto vendita carburanti COMUNE DI CASABONA REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI CROTONE	modulistica libera
3	Attività di controllo ed indagine ambientale nell'ambito di procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi. Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale campionamento in contraddittorio, controllo documentazione gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di conformità/differenza interventi di MISE.	Attività d'indagine dei gas interstiziali e monitoraggio delle acque sotterranee ai fini della ricostruzione del modello concettuale definitivo del sito e della successiva elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica (anno 2016: prelievo in contraddittorio di n. 03 campioni di acque sotterranee) COMUNE DI CIRO' MARINA	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V) DM Ambiente n. 31 del 12/02/2015	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it		X	Verbale di sopralluogo e relazione in merito alle risultanze analitiche	nov-12	in corso	Gestore del punto vendita carburanti	modulistica libera
4	Attività di controllo ed indagine ambientale nell'ambito di procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi. Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale campionamento in contraddittorio, controllo documentazione gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di conformità/differenza interventi di MISE.	Attività di controllo nella fase di collaudo degli interventi di bonifica del PV carburanti (anno 2016: prelievo in contraddittorio di n. 02 campioni di terreno) COMUNE DI VERZINO	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V) DM Ambiente n. 31 del 12/02/2015	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it		X	Verbale di sopralluogo e relazioni di validazione alle risultanze analitiche	lug-03	in corso	Gestore del punto vendita carburanti	modulistica libera
5	Attività di controllo ed indagine ambientale nell'ambito di procedimenti di MISE di PV carburanti dismessi. Nello specifico, l'attività di controllo comprende: rilascio pareri in merito al piano di indagine, attività di campo ed eventuale campionamento in contraddittorio, controllo documentazione gestione rifiuti, redazione relazione conclusiva di conformità/differenza interventi di MISE.	Controllo nell'ambito delle attività di monitoraggio di acque sotterranee, svolte presso un PV carburanti COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it		X	Verbale di sopralluogo	ago-03	in corso	Gestore del punto vendita carburanti	modulistica libera
6	Attività di controllo, campionamento in contraddittorio e successiva validazione dei dati analitici prodotti nell'ambito delle indagini ambientali di siti contaminati	Indagine ambientale integrativa presso ex deposito carburanti costiero finalizzata alla redazione del documento di analisi di rischio sito-specifica (anno 2016: prelievo in contraddittorio di n. 03 campioni di terreno e n. 02 campioni di acque sotterranee) COMUNE DI CROTONE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it		X	Verbal di sopralluogo e relazioni di validazione alle risultanze analitiche	apr-05	in corso	Gestore del punto vendita carburanti	modulistica libera
7	Attività di controllo ed indagine ambientale presso siti ricadenti all'interno del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara (comprensiva della relativa area marino-costiera)	Attività di indagine ambientale integrativa per la valutazione della qualità delle acque sotterranee presso un PV carburanti (anno 2016: prelievo in contraddittorio di n. 02 campioni di acque sotterranee) COMUNE DI CROTONE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X		Relazione di validazione delle risultanze analitiche relative alla caratterizzazione del sito Parere tecnico in merito al progetto di bonifica proposto dalla parte	mag-05	IN CORSO (da approvare progetto di bonifica del sito)	Gestore del punto vendita carburanti MATTM ISPRA REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI CROTONE COMUNE DI CROTONE	modulistica libera
8	Attività di controllo ed indagine ambientale presso siti ricadenti all'interno del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara (comprensiva della relativa area marino-costiera)	Attività di campionamento in contraddittorio di terreni ed acque sotterranee nell'ambito dell'attuazione del progetto di bonifica dell'area archeologica di Crotone COMUNE DI CROTONE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X		Verbal di sopralluogo e relazione in merito alle risultanze analitiche	2014 (approvazione progetto di bonifica)	IN CORSO	MATTM ISPRA REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI CROTONE COMUNE DI CROTONE	modulistica libera
9	Attività di controllo ed indagine ambientale presso siti ricadenti all'interno del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara (comprensiva della relativa area marino-costiera)	Attività di campionamento di percolato di discarica nell'ambito del procedimento di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica RSU ubicata in località Tufo-Farina COMUNE DI CROTONE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X		Verbale di sopralluogo e valutazione risultanze analitiche	ago-08	IN CORSO	COMUNE DI CROTONE (soggetto attuatore degli interventi)	modulistica libera

10	Redazione pareri per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un nuovo impianto di autodemolizione COMUNE DI CROTONE	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	2016 0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	feb-16	01/05/2016 (rilascio parere ARPACAL) settembre 2016 (data emissione decreto di autorizzazione)	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
11	Redazione pareri per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un impianto di trattamento rifiuti COMUNE DI CUTRO	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	ago-14	gen-2016 (rilascio parere ARPACAL)	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
12	Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non COMUNE DI CIRO' MARINA	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	maggio 2016	lug-2016 (rilascio parere tecnico ARPACAL) sett-2016 (data emissione decreto di autorizzazione)	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
13	Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un impianto mobile "Sterilizzazione e autoclavaggio" per il recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi COMUNE DI CROTONE	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	feb-13	giu-16	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
14	Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non SEDE: COMUNE DI COTRONEI	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	mag-14	sett-2015 (rilascio parere tecnico ARPACAL) ott-2016 (data emissione decreto di autorizzazione)	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
15	Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi COMUNE DI ROCCA DI NETO	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	set-15	giu-2016 (rilascio parere tecnico ARPACAL)	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
16	Emissione pareri, in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di autorizzazione unica per l'esercizio di impianti di gestione rifiuti	Autorizzazione unica per un impianto mobile di recupero rifiuti inerti COMUNE DI CRUCOLI	Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Parere tecnico di competenza ARPACAL	giu-16	sett-2016 (rilascio parere tecnico ARPACAL in sede CdS)	Gestore dell'impianto	modulistica regionale
17	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di sopralluogo e campionamento congiuntamente a P.G. presso area pubblica interessata da abbandono rifiuti	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e campionamento e trasmissione delle risultanze analitiche	feb-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte	
18	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di sopralluogo e campionamento congiuntamente a P.G. presso discarica abusiva	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e campionamento e trasmissione delle risultanze analitiche	mar-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte	
19	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. presso impianto di gestione rifiuti	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	mar-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte	
20	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. presso centro di raccolta rifiuti	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Parte VI BIS)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e asseverazione verbale prescrizioni emesso da P.G.	apr-16	giu- 2016 (asseverazione prescrizioni)	P.G./Parte	
21	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. presso impianto di trattamento acque reflue urbane per verifica eventuale contaminazione del sito	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	mag-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte	
22	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. presso impianto trattamento acque reflue urbane e verifica di eventuale contaminazione di aree pubbliche comunali	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	mag-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte	

23	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. per verifica di eventuale contaminazione di aree pubbliche comunali da acque reflue urbane	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	2016 0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	mag-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte
24	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. presso impianto di gestione rifiuti	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	set-16	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte
25	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. per gestione non autorizzata di rifiuti	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Parte VI BIS)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e asseverazione del verbale prescrizioni emesso da P.G.	ott-16	nov-2016 (asseverazione prescrizioni)	P.G./Parte
26	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. per riutilizzo non autorizzato di rifiuti	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Parte VI BIS)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e asseverazione del verbale di prescrizioni emesso da P.G.	ott-16	nov-2016 (asseverazione prescrizioni)	P.G./Parte
27	Attività di campionamento, di controllo ed ispettive richieste dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dagli enti locali	Attività di controllo congiuntamente a P.G. presso impianto di trattamento acque reflue urbane per verifica eventuale contaminazione del sito	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Titolo V)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Verbal di sopralluogo e campionamento e disamina tecnica delle risultanze analitiche	giu-14	procedimento coperto da segreto istruttorio	P.G./Parte
28	Sopralluogo ed attività di campionamento conto terzi	Attività di prelievo di n. 02 campioni di rifiuto per la verifica di compatibilità allo svolgimento di operazioni di recupero COMUNE DI SCANDALE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV) e DM Ambiente 05.02.1998	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e campionamento e parere tecnico in merito alle risultanze analitiche	apr-16	01/09/2016	Parte
29	Sopralluogo ed attività di campionamento conto terzi	Attività di prelievo di n. 02 campioni di rifiuto prelevato nell'ambito delle operazioni di pulizia di un fosso di scolo COMUNE DI CROTONE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV)	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e trasmissione delle risultanze analitiche	giu-16	giu-16	Parte
30	Attività di controllo presso impianti di trattamento e gestione rifiuti	Sopralluogo a seguito di presunto inconveniente igienico-sanitario	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte IV-Parte V)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	giu-16	in corso	Parte/ASP
31	Attività di controllo (campionamento, ispezione presso l'impianto, controllo documentale) finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni AIA	Attività di prelievo campioni di top soil presso impianti di trattamento rifiuti COMUNE DI CROTONE	D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. (Parte II)	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo e valutazione delle risultanze analitiche	mar-2016 sett- 2016	in corso	Gestore dell'impianto Regione Calabria
32	Attività di verifica presso gli impianti di discarica ai sensi del D.Lgs. N. 36/2003 e ss.mm.ii.	Attività di controllo nell'ambito del procedimento di collaudo di piattaforma di smaltimento rifiuti non pericolosi COMUNE DI CROTONE	D.Lgs. N. 36/2003 e ss.mm.ii.	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Verbal di sopralluogo e collaudo	mar-16	lug-16	Gestore dell'impianto
33	Attività di controllo nell'ambito di attività di messa in sicurezza e demolizione di imbarcazioni sequestrate a seguito di fenomeni di immigrazione clandestina	Sopralluogo nell'ambito della messa in sicurezza e successiva demolizione di imbarcazioni interessate da reato di immigrazione clandestina	D.L. n. 52 del 04/04/2002 L. n. 106 del 07/06/2002 Circolare P.C.M. del 13/02/2003	Direttore del Dipartimento Dr. Francesco M. Russo	0962-21526	f.russo@arpacal.it	Responsabile del Servizio Dr. Rosario Aloisio	0962-21526	r.aloisio@arpacal.it	X	Verbale di sopralluogo	mar-16	apr-16	Ditta incaricata delle operazioni di demolizione