

Ambiente

Raccolta differenziata, i 5 quesiti di Tomaino al sindaco

«Il sindaco, invece di mostrare insofferenza ai quotidiani sollecitati da parte del sindacato confederale in merito all'avvio della raccolta differenziata», dia «concretamente un forte segnale civiltà».

È l'esortazione che Fabio Tomaino, segretario confederale della Uil, rivolge al primo cittadino Ugo Pugliese. «La gestione del servizio dei rifiuti a Crotona ed in particolare l'avvio della raccolta differenziata – scrive il dirigente sindacale – necessità di un'impellente chiarezza e trasparenza e preferibilmente di un elevato supporto istituzionale, quale il prefetto, che vigili sugli impegni assunti dall'amministrazione comunale». Non a caso Tomaino cita i dati sulla raccolta differenziata pubblicati dal 24esimo rapporto ecosistema urbano, frutto dello studio di Legambiente e Ambiente Italia sulla salute dei capoluoghi

di provincia italiani. In questa classifica la città pitagorica si colloca «al penultimo posto», tra 104 realtà, con il livello del servizio pari al «6,6 per cento» fatto registrare nel 2016. Da qui, una serie di interrogativi che Tomaino pone all'esecutivo cittadino: «A che punto sono gli investimenti, circa 850mila euro, annunciati, dal Comune di Crotona, a favore dell'ammodernamento dei mezzi Akrea nel mese di febbraio?»; «Quando inizierà la raccolta differenziata su strada proclamata, da Ugo Pugliese, con conferenza stampa nel mese di maggio?»; «Qual è lo strumento finanziario che intende adottare il Comune di Crotona per sostenere il piano di rifiuti di cui si è dotato?»; «Come intende l'amministrazione comunale raggiungere la percentuale di raccolta differenziata del 25 per cento entro il 31 dicembre e quindi scongiurare un'altra sanzione? (nel 2015 è stata di 850mila euro)»; e infine: «qual è lo stato dell'arte del bando dei mezzi necessari all'accesso dei fondi regionali?». Senza tralasciare, è il passaggio finale, «come si intende garantire un futuro occupazionale a quegli ex lavoratori (dell'Akros)». ◀ (a. m.)